

**75**  
Jahre

**PCI**<sup>®</sup>  
Für Bau-Profis



**DICHTEN,  
KLEBEN,  
MONTIEREN**

**ZUVERLÄSSIGE SIKA LÖSUNGEN  
FÜR HANDWERK UND BAU**

**BUILDING TRUST**







## FÜR JEDE ANWENDUNG DIE PASSENDE LÖSUNG

DIE SIKA PROFIS ZUM KLEBEN UND DICHEN SCHAFFEN NEUE PERSPEKTIVEN. Optimal abgestimmt auf unterschiedlichste Anforderungen und Einsätze deckt das umfassende Programm mit verschiedensten Technologien auf Basis PU, STP oder Acryl nahezu jede Anwendung ab. Die Produkte zeichnen sich zudem durch einfache Handhabung, hohe Qualität sowie langlebige Ergebnisse aus. So haben Sie für jede Herausforderung auf der Baustelle garantiert die passende Dicht- und Klebstofflösung parat.

# UNIVERSELLE KLEB- UND DICHSTOFFE AUF STP-BASIS

## Sikaflex®-111 Stick & Seal

### ELASTISCHER KLEB- UND DICHSTOFF FÜR VIELE UNTERGRÜNDE

#### ANWENDUNG

- Im Innen- und Außenbereich
- Universelles Kleben auf vielen Untergründen, z.B. Beton, Mauerwerk, Stein, Keramik, Holz, Metall, PVC
- Universelles Dichten für vertikale und horizontale Anschlussfugen

#### VORTEILE

- Sehr gute Haftung und Verträglichkeit auf vielen Untergründen, auch ohne Primer
- Kompatibilität mit Styropor® / Styrodur® sowie Asphalt / Bitumen
- Gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit

#### LIEFERFORM

- Kartusche (290 ml / 12 Kartuschen pro Karton)

#### FARBTON

WEISS

BETONGRAU

SCHWARZ



## Sikaflex®-112 Crystal Clear

### TRANSPARENTER, UNIVERSELLER KLEB- UND DICHSTOFF

#### ANWENDUNG

- Im Innen- und geschützten Außenbereich
- Für dekorative Anwendungen auf vielen Untergründen wie Beton, Mauerwerk, Stein, Keramik, Holz, Metall, Hart-PVC usw.
- Als Dichtstoff bei sichtbaren vertikalen und horizontalen Fugen von Trennwänden, Metall- oder Holzkonstruktionen

#### VORTEILE


- 100 % transparent
- Elastisch
- Sehr gute Verarbeitungseigenschaften

#### LIEFERFORM

- Kartusche (290 ml / 12 Kartuschen pro Karton)

#### FARBTON

TRANSPARENT





# UNIVERSELLE KLEBSTOFFE AUF STP- UND PU-BASIS

## Sikaflex®-116 High Grab

ELASTISCHER BAU- UND MONTAGEKLEBSTOFF  
MIT GUTER ANFANGSHAFTUNG

**ANWENDUNG**

- Im Innen- und Außenbereich
- Verkleben von vielen bauüblichen Materialien, z.B. Beton, Mauerwerk, Stein, Klinker, Faserzement, Keramik, Holz, Metall

**VORTEILE**

- Gute Verarbeitbarkeit
- Gute Anfangshaftung und Frühfestigkeit, meist keine Fixierung notwendig
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen

**LIEFERFORM**

- Kartusche (290 ml / 12 Kartuschen pro Karton)

FARBTON

UNIWEISS



## SikaBond®-126 Maximum Tack

ELASTISCHER BAU- UND MONTAGEKLEBSTOFF  
MIT EXTREMER ANFANGSHAFTUNG

**ANWENDUNG**

- Im Innen- und Außenbereich
- Direktverklebung bei vielen Anwendungen ohne zusätzliche Fixierung:
  - z.B. Kleben im Bad: Handtuchhalter, Waschbeckenablage, etc.
  - z.B. Verklebung von Isolationsmaterialien (Styroporverträglich)

**VORTEILE**

- Klebt sofort, kein Abrutschen
- Ausgezeichnete Haftung auf vielen Untergründen, auch ohne Primer
- Sehr gute Frühfestigkeit


**LIEFERFORM**

- Kartusche (300 ml / 12 Kartuschen pro Karton)

FARBTON

UNIWEISS

SCHWARZ



## SikaBond®-120 Universal 10

NEU

SCHNELLHÄRTENDER UND UNIVERSELL VERWENDBARER  
MONTAGEKLEBSTOFF

**ANWENDUNG**

- Im Innen- und Außenbereich
- Für Montage- und Reparaturverklebungen, Fixierungen, Ausgleichsarbeiten, Verfüllen von kleinen Hohlräumen etc.
- Für die Verklebung von vielen bauüblichen Materialien, z. B. Holz, Beton, Stein, Klinker, Keramik, Metall, bestimmte Kunststoffe, Polystyrolschaumplatten etc.

**VORTEILE**

- Schnelle Aushärtung in dünnen Schichten und gute Handhabungsfestigkeit, bereits nach kurzer Zeit
- Sehr hohe Festigkeit
- D4 Klebstoff nach DIN EN 204

**LIEFERFORM**

- Kartusche (300 ml / 12 Kartuschen pro Karton)

FARBTON

GRAU



# UNIVERSELLE DICHSTOFFE AUF ACRYL-BASIS

## Sikacryl® Professional

VIELSEITIGER ACRYLDICHTSTOFF UND SPACHTELMASSE

**ANWENDUNG**

- Im Innenbereich
- Zum Schließen von Rissen an Beton, Porenbeton, Putz, Mauerwerk und als Fertigspachtel geeignet
- Für Dicht- und Anschlussfugen mit geringer Stauch- und Dehnbeanspruchung

**VORTEILE**


- Gute Haftung und Verträglichkeit auf vielen Untergründen, auch ohne Grundierung
- Ausgezeichnete Verarbeitung und geringer Schwund
- Einfach überstreichbar

**LIEFERFORM**

- Kartusche (300 ml / 12 Kartuschen pro Karton)

FARBTON

WEISS



## Sikacryl® Struktur

KÖRNIGE ACRYL-SPACHTELMASSE FÜR PUTZ, RISSE,  
AUSSPACHTELUNGEN

**ANWENDUNG**

- Im Innen- und Außenbereich
- Füllen von Rissen und Fehlstellen in Mauerwerk, Putz, Rauputz mit strukturierter Oberfläche

**VORTEILE**


- Überstreichbar, überputzbar, übertapezierbar
- Putzähnliche Struktur
- Haftstark

**LIEFERFORM**

- Kartusche (300 ml / 12 Kartuschen pro Karton)

FARBTON

WEISS







# HOCHBAU, FASSADE UND DACH

## Sikaflex®-402 Connection

### HOCHLEISTUNGS-DICHTSTOFF AUF STP-BASIS FÜR BEWEGUNGSFUGEN NACH DIN 18540 UND ANSCHLUSSFUGEN

#### ANWENDUNG

- Im Innen- und Außenbereich
- Abdichten von Bewegungsfugen im Hochbau sowie Anschlussfugen an Fenstern und Türen, Fassaden, Metallverkleidungen, etc.
- Sehr emissionsarm gemäß GEV-EMICODE EC 1 PLUS und somit ebenfalls für Fugen im Wohnungsbau, Schulen, Kindergärten, usw. wo sich Menschen aufhalten

#### VORTEILE

- Erfüllt DIN 18540-fb
- Hohe Bewegungsaufnahmekapazität mit Klassifizierung 25 LM
- Ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften


#### LIEFERFORM

- Kartusche (290 ml / 12 Kartuschen pro Karton)

#### FARBTON

UNIWEISS

BETONGRAU



## Sikaflex® Construction Purform®

### ELASTISCHER FUGENDICHTSTOFF AUF BASIS PURFORM® PU FÜR ANSCHLUSS- UND BEWEGUNGSFUGEN

#### ANWENDUNG

- Im Innen- und Außenbereich
- Abdichten von Anschlussfugen im Hochbau, z.B. Fenster, Türen, Rolladenkästen, Fassaden etc.
- Abdichten von Bewegungsfugen im Hochbau, z.B. Balkone, Mauerwerk, (Poren-)Beton

#### VORTEILE

- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen
- Sehr geringer Monomergehalt
- Zulässige Gesamtverformung 25%

#### LIEFERFORM

- Schlauchbeutel (600 ml / 20 Schlauchbeutel pro Karton)

#### FARBTON

UNIWEISS

BETONGRAU



PURFORM  
Pure Performance



## Sika BlackSeal® BT

### BUTYLBASIERENDER DICHTSTOFF FÜR DEN EINSATZ AN DÄCHERN UND DACHRINNEN

#### ANWENDUNG

- Im Außenbereich
- Abdichten von Dach- und Dichtungsbahnen, Dachpfannen, Abdeckblechen, Dachrinnen und Fallrohren sowie von Anschlussfugen an Schornsteinen, Dachfenstern etc.
- Reparaturen von Rissen und Löchern in den meisten Bedachungssystemen

#### VORTEILE


- Haftet auf vielen Untergründen; kann auch auf leicht feuchten Untergründen angewendet werden
- Hervorragende spaltfüllende Eigenschaften
- Plastisches Verhalten, dauerhaft verformbar

#### LIEFERFORM

- Kartusche (300 ml / 12 Kartuschen pro Karton)

#### FARBTON

SCHWARZ







# BODEN

## Sikaflex®-415 Universal

### DICHTSTOFF AUF PU-BASIS FÜR BODEN- UND ANSCHLIESENDE WANDFUGEN

#### ANWENDUNG

- Im Innen- und Außenbereich
- Abdichten von Bodenfugen und bodennahen Wandfugen in Beton und Estrich sowie Anschlussfugen an Wänden und Stützen
- Allgemeine Klebeanwendungen

#### VORTEILE

- Gute Weiterreissfestigkeit
- Ausgezeichnete Haftung an vielen üblichen Baustoffen
- Gute Verarbeitungseigenschaften

#### LIEFERFORM

- Kartusche (300 ml / 12 Kartuschen pro Karton)

#### FARBTON

BETONGRAU



## Sikaflex® PRO-3 Purform®

### HOCHLEISTUNGSDICHTSTOFF AUF PU-BASIS FÜR BODENFUGEN UND DEN TIEFBAU

#### ANWENDUNG

- Im Innen- und Außenbereich
- Abdichten von horizontalen und vertikalen Fugen, z.B. in Lebensmittel-industrie, Lager- und Produktionsflächen, Kläranlagen, Parkhäusern, Tiefgaragen

#### VORTEILE

- Hohe mechanische und chemische Beständigkeit
- Schnelle Entwicklung der mechanischen Eigenschaften
- Prüfzeugnisse: Reinraum, ISEGA (Unbedenklichkeitserklärung gegenüber Kontakt mit Lebensmitteln), Abwasseranlagen, etc.

#### LIEFERFORM

- Kartusche (300 ml / 12 Kartuschen pro Karton)

#### FARBTON

KIESELGRAU

BETONGRAU





# ALLGEMEINES ZUBEHÖR

## Sika® Primer-3 N

EINKOMPONENTIGER, LÖSEMITTELHALTIGER REAKTIONSPRIMER FÜR PORÖSE UND METALLISCHE UNTERGRÜNDE

**ANWENDUNG / VORTEILE**

- Entwickelt für den Einsatz auf mattfeuchten und trockenen, porösen, saugenden Untergründen (z.B. Beton) sowie auf Metallen
- Kurze Ablüftezeit

**LIEFERFORM**

- Dose (250 ml / 6 Dosen pro Karton)
- Dose (1 l / 4 Dosen pro Karton)

**FARBTON**

- Transparent



## Sika® Primer-215

NICHTPIGMENTIERTER, LÖSEMITTELHALTIGER VORANSTRICH FÜR KUNSTSTOFFE UND HOLZ

**ANWENDUNG / VORTEILE**

- Verbessert die Haftung auf vielen Kunststoffen wie GFK, Epoxidharzen, PVC, ABS und Holz
- Für spannungsrissgefährdete Kunststoffe wie PMMA/PC nicht geeignet
- Für Fensteranschlussfugen, in denen unterschiedliche Baustoffe anzutreffen sind

**LIEFERFORM**

- Dose (250 ml / 6 Dosen pro Karton)
- Dose (1 l / 4 Dosen pro Karton)

**FARBTON**

- Gelblich transparent



## Sika® Haftreiniger-1

HAFTVERMITTLER FÜR NICHT PORÖSE UNTERGRÜNDE

**ANWENDUNG / VORTEILE**

- Zum Reinigen und Aktivieren von nicht-porösen Untergründen, wie z.B. Metalle, Kunststoffe, glasierte Fasern, lackierte Untergründe
- Frei von aggressiven Lösungsmitteln
- Kurze Ablüftezeit

**LIEFERFORM**

- Dose (1 l / 4 Dosen pro Karton)

**FARBTON**

- Transparent



## Sika® Remover-208

VIELSEITIG EINSETZBARES REINIGUNGSMITTEL FÜR NICHT PORÖSE OBERFLÄCHEN

**ANWENDUNG / VORTEILE**

- Zur Reinigung von lackierten Oberflächen und Kunststoffen sowie zum Entfernen von nicht ausgehärtetem Klebstoff
- Entfernt starke Verschmutzungen

**LIEFERFORM**

- Sprühdose (400 ml / 12 Dosen pro Karton)

**FARBTON**

- Transparent



## Sika® PowerClean

FEUCHTE REINIGUNGSTÜCHER FÜR DEN TÄGLICHEN EINSATZ IN DER WERKSTATT ODER AUF DER BAUSTELLE

**ANWENDUNG / VORTEILE**

- Zum Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen wie Öle, Fette, Benzin, Tinte, frische und nicht getrocknete Farben, Lacke, Dichtmassen, Klebstoffe, Bitumen, PU-Schäume etc.
- Hervorragende Reinigungseigenschaften
- Gebrauchsfertig aus der praktischen Spenderbox

**LIEFERFORM**

- Spenderbox mit 100 Tüchern (6 Boxen pro Karton)



## Sika® Abglättmittel N

HILFSMITTEL FÜR SIKAFLEX® DICHSTOFFE ZUR ERSTELLUNG ANSPRECHENDER FUGENOBERFLÄCHEN

**ANWENDUNG / VORTEILE**

- Wasserbasierendes, lösemittelfreies Hilfsmittel für das Abglätten elastischer Sika® Kleb- und Dichtstoffe
- Verträglich mit den gängigsten Oberflächen
- Kein Auswaschen oder Anlösen frisch applizierter Kleb- und Dichtstoffe

**LIEFERFORM**

- Dose (1 l / 4 Dosen pro Karton)

**FARBTON**

- Farblos



**PCI®**  
Für Bau-Profis

## IHR DIREKTER DRAHT

Haben Sie noch Fragen zu den Sika Produkten oder wünschen eine Beratung zu einem konkreten Projekt? Dann steht Ihnen Ihr PCI-Fachberater immer mit Rat und Tat zur Seite.

JETZT KONTAKT AUFNEHMEN ►



## WEITERE INFORMATIONEN

Technische Details sowie Hinweise zur Verarbeitung finden Sie in den dazugehörigen Produktdatenblättern.

JETZT INFORMIEREN ►





**PCI Augsburg GmbH**

Piccardstr. 11 · 86159 Augsburg  
Postfach 10 22 47 · 86012 Augsburg  
Tel. +49 (8 21) 59 01-0  
[www.pci-augsburg.de](http://www.pci-augsburg.de)

**Sika Österreich GmbH**

Bingser Dorfstraße 23 · 6700 Bludenz  
Tel. +43 50 6100  
[www.pci.at](http://www.pci.at)

**Sika Schweiz AG • VE PCI**

Tüffenwies 16 · 8048 Zürich  
Tel. +41 (58) 436 21 21  
[www.pci.ch](http://www.pci.ch)

Folgen Sie uns auf:



Zertifiziertes Qualitäts-  
managementsystem

PCI-Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen:

 **+49 (8 21) 59 01-171**

 **[www.pci-augsburg.de](http://www.pci-augsburg.de)**

PCI-Partner vor Ort