

75
Jahre

PCI[®]
Für Bau-Profis



**DICHTEN,
KLEBEN,
MONTIEREN**

**ZUVERLÄSSIGE SIKA LÖSUNGEN
FÜR HANDWERK UND BAU**

BUILDING TRUST





FÜR JEDE ANWENDUNG DIE PASSENDE LÖSUNG

DIE SIKA PROFIS ZUM KLEBEN UND DICHTEN SCHAFFEN NEUE PERSPEKTIVEN. Optimal abgestimmt auf unterschiedlichste Anforderungen und Einsätze deckt das umfassende Programm mit verschiedensten Technologien auf Basis PU, STP oder Acryl nahezu jede Anwendung ab. Die Produkte zeichnen sich zudem durch einfache Handhabung, hohe Qualität sowie Nachhaltigkeit aus. So haben Sie für jede Herausforderung auf der Baustelle garantiert die passende Dicht- und Klebstofflösung parat.

UNIVERSELLE KLEB- UND DICHTSTOFFE AUF STP-BASIS

Sikaflex®-111 Stick & Seal

ELASTISCHER KLEB- UND DICHTSTOFF FÜR VIELE UNTERGRÜNDE

ANWENDUNG

- Im Innen- und Außenbereich
- Universelles Kleben auf vielen Untergründen, z.B. Beton, Mauerwerk, Stein, Keramik, Holz, Metall, PVC
- Universelles Dichten für vertikale und horizontale Anschlussfugen

VORTEILE

- Sehr gute Haftung und Verträglichkeit auf vielen Untergründen, auch ohne Primer
- Kompatibilität mit Styropor® / Styrodur® sowie Asphalt / Bitumen
- Gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit

LIEFERFORM

- Kartusche (290 ml / 12 Kartuschen pro Karton)

FARBTON

WEISS

BETONGRAU

SCHWARZ



Sikaflex®-112 Crystal Clear

TRANSPARENTER, UNIVERSELLER KLEB- UND DICHTSTOFF

ANWENDUNG

- Im Innen- und geschützten Außenbereich
- Für dekorative Anwendungen auf vielen Untergründen wie Beton, Mauerwerk, Stein, Keramik, Holz, Metall, Hart-PVC usw.
- Als Dichtstoff bei sichtbaren vertikalen und horizontalen Fugen von Trennwänden, Metall- oder Holzkonstruktionen

VORTEILE


- 100 % transparent
- Elastisch
- Sehr gute Verarbeitungseigenschaften

LIEFERFORM

- Kartusche (290 ml / 12 Kartuschen pro Karton)

FARBTON

TRANSPARENT



UNIVERSELLE KLEBSTOFFE AUF STP- UND PU-BASIS

Sikaflex®-116 High Grab

ELASTISCHER BAU- UND MONTAGEKLEBSTOFF
MIT GUTER ANFANGSHAFTUNG

ANWENDUNG

- Im Innen- und Außenbereich
- Verkleben von vielen bauüblichen Materialien, z.B. Beton, Mauerwerk, Stein, Klinker, Faserzement, Keramik, Holz, Metall

VORTEILE


- Gute Verarbeitbarkeit
- Gute Anfangshaftung und Frühfestigkeit, meist keine Fixierung notwendig
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen

LIEFERFORM

- Kartusche (290 ml / 12 Kartuschen pro Karton)

FARBTON

UNIWEISS



SikaBond®-126 Maximum Tack

ELASTISCHER BAU- UND MONTAGEKLEBSTOFF
MIT EXTREMER ANFANGSHAFTUNG

ANWENDUNG

- Im Innen- und Außenbereich
- Direktverklebung bei vielen Anwendungen ohne zusätzliche Fixierung:
 - z.B. Kleben im Bad: Handtuchhalter, Waschbeckenablage, etc.
 - z.B. Verklebung von Isolationsmaterialien (Styroporverträglich)

VORTEILE

- Klebt sofort, kein Abrutschen
- Ausgezeichnete Haftung auf vielen Untergründen, auch ohne Primer
- Sehr gute Frühfestigkeit


LIEFERFORM

- Kartusche (300 ml / 12 Kartuschen pro Karton)

FARBTON

UNIWEISS

SCHWARZ



SikaBond®-120 Universal 10

NEU

SCHNELLHÄRTENDER UND UNIVERSELL VERWENDBARER
MONTAGEKLEBSTOFF

ANWENDUNG

- Im Innen- und Außenbereich
- Für Montage- und Reparaturverklebungen, Fixierungen, Ausgleichsarbeiten, Verfüllen von kleinen Hohlräumen etc.
- Für die Verklebung von vielen bauüblichen Materialien, z. B. Holz, Beton, Stein, Klinker, Keramik, Metall, bestimmte Kunststoffe, Polystyrolschaumplatten etc.

VORTEILE

- Schnelle Aushärtung in dünnen Schichten und gute Handhabungsfestigkeit, bereits nach kurzer Zeit
- Sehr hohe Festigkeit
- D4 Klebstoff nach DIN EN 204

LIEFERFORM

- Kartusche (300 ml / 12 Kartuschen pro Karton)

FARBTON

GRAU



UNIVERSELLE DICHTSTOFFE AUF ACRYL-BASIS

Sikacryl® Professional

VIELSEITIGER ACRYLDICHTSTOFF UND SPACHTELMASSE

ANWENDUNG

- Im Innenbereich
- Zum Schließen von Rissen an Beton, Porenbeton, Putz, Mauerwerk und als Fertigspachtel geeignet
- Für Dicht- und Anschlussfugen mit geringer Stauch- und Dehnbeanspruchung

VORTEILE


- Gute Haftung und Verträglichkeit auf vielen Untergründen, auch ohne Grundierung
- Ausgezeichnete Verarbeitung und geringer Schwund
- Einfach überstreichbar

LIEFERFORM

- Kartusche (300 ml / 12 Kartuschen pro Karton)

FARBTON

WEISS



Sikacryl® Struktur

KÖRNIGE ACRYL-SPACHTELMASSE FÜR PUTZ, RISSE,
AUSSPACHTELUNGEN

ANWENDUNG

- Im Innen- und Außenbereich
- Füllen von Rissen und Fehlstellen in Mauerwerk, Putz, Rauputz mit strukturierter Oberfläche

VORTEILE



- Überstreichbar, überputzbar, übertapezierbar
- Putzähnliche Struktur
- Haftstark

LIEFERFORM

- Kartusche (300 ml / 12 Kartuschen pro Karton)

FARBTON

WEISS





HOCHBAU, FASSADE UND DACH

Sikaflex®-402 Connection

HOCHLEISTUNGS-DICHTSTOFF AUF STP-BASIS FÜR BEWEGUNGSFUGEN NACH DIN 18540 UND ANSCHLUSSFUGEN

ANWENDUNG

- Im Innen- und Außenbereich
- Abdichten von Bewegungsfugen im Hochbau sowie Anschlussfugen an Fenstern und Türen, Fassaden, Metallverkleidungen, etc.
- Nachhaltig geprüft und somit ebenfalls für Fugen im Wohnungsbau, Verwaltungsbau, Schulen, Kindergärten, usw. wo sich Menschen aufhalten und Nachhaltigkeit wichtig ist

VORTEILE

- Erfüllt DIN 18540-fb
- Hohe Bewegungsaufnahmekapazität mit Klassifizierung 25 LM
- Ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften


LIEFERFORM

- Kartusche (290 ml / 12 Kartuschen pro Karton)

FARBTON

UNIWEISS

BETONGRAU



Sikaflex® Construction Purform®

ELASTISCHER FUGENDICHTSTOFF AUF BASIS PURFORM® PU FÜR ANSCHLUSS- UND BEWEGUNGSFUGEN

ANWENDUNG

- Im Innen- und Außenbereich
- Abdichten von Anschlussfugen im Hochbau, z.B. Fenster, Türen, Rolladenkästen, Fassaden etc.
- Abdichten von Bewegungsfugen im Hochbau, z.B. Balkone, Mauerwerk, (Poren-)Beton

VORTEILE

- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen
- Sehr geringer Monomergehalt
- Zulässige Gesamtverformung 25%

LIEFERFORM

- Schlauchbeutel (600 ml / 20 Schlauchbeutel pro Karton)

FARBTON

UNIWEISS

BETONGRAU



PURFORM
Pure Performance



Sika BlackSeal® BT

BUTYLBASIERENDER DICHTSTOFF FÜR DEN EINSATZ AN DÄCHERN UND DACHRINNEN

ANWENDUNG

- Im Außenbereich
- Abdichten von Dach- und Dichtungsbahnen, Dachpfannen, Abdeckblechen, Dachrinnen und Fallrohren sowie von Anschlussfugen an Schornsteinen, Dachfenstern etc.
- Reparaturen von Rissen und Löchern in den meisten Bedachungssystemen

VORTEILE

- Haftet auf vielen Untergründen; kann auch auf leicht feuchten Untergründen angewendet werden
- Hervorragende spaltfüllende Eigenschaften
- Plastisches Verhalten, dauerhaft verformbar

LIEFERFORM

- Kartusche (300 ml / 12 Kartuschen pro Karton)

FARBTON

SCHWARZ





BODEN

Sikaflex®-415 Universal

**DICHTSTOFF AUF PU-BASIS
FÜR BODEN- UND ANSCHLIESENDE WANDFUGEN**

ANWENDUNG

- Im Innen- und Außenbereich
- Abdichten von Bodenfugen und bodennahen Wandfugen in Beton und Estrich sowie Anschlussfugen an Wänden und Stützen
- Allgemeine Klebeanwendungen

VORTEILE

- Gute Weiterreissfestigkeit
- Ausgezeichnete Haftung an vielen üblichen Baustoffen
- Gute Verarbeitungseigenschaften

LIEFERFORM

- Kartusche (300 ml / 12 Kartuschen pro Karton)

FARBTON BETONGRAU



Sikaflex® PRO-3 Purform®

**HOCHLEISTUNGSDICHTSTOFF AUF PU-BASIS
FÜR BODENFUGEN UND DEN TIEFBAU**

ANWENDUNG

- Im Innen- und Außenbereich
- Abdichten von horizontalen und vertikalen Fugen, z.B. in Lebensmittel-industrie, Lager- und Produktionsflächen, Kläranlagen, Parkhäusern, Tiefgaragen



VORTEILE

- Hohe mechanische und chemische Beständigkeit
- Schnelle Entwicklung der mechanischen Eigenschaften
- Prüfzeugnisse: Reinraum, ISEGA (Unbedenklichkeitserklärung gegenüber Kontakt mit Lebensmitteln), Abwasseranlagen, etc.

LIEFERFORM

- Kartusche (300 ml / 12 Kartuschen pro Karton)

FARBTON KIESELGRAU BETONGRAU



ALLGEMEINES ZUBEHÖR

Sika® Primer-3 N

EINKOMPONENTIGER, LÖSEMITTELHALTIGER REAKTIONSPRIMER FÜR PORÖSE UND METALLISCHE UNTERGRÜNDE

ANWENDUNG / VORTEILE

- Entwickelt für den Einsatz auf mattfeuchten und trockenen, porösen, saugenden Untergründen (z.B. Beton) sowie auf Metallen
- Kurze Ablüftezeit

LIEFERFORM

- Dose (250 ml / 6 Dosen pro Karton)
- Dose (1 l / 4 Dosen pro Karton)

FARBTON

- Transparent



Sika® Primer-215

NICHTPIGMENTIERTER, LÖSEMITTELHALTIGER VORANSTRICH FÜR KUNSTSTOFFE UND HOLZ

ANWENDUNG / VORTEILE

- Verbessert die Haftung auf vielen Kunststoffen wie GFK, Epoxidharzen, PVC, ABS und Holz
- Für spannungsrissgefährdete Kunststoffe wie PMMA/PC nicht geeignet
- Für Fensteranschlussfugen, in denen unterschiedliche Baustoffe anzutreffen sind

LIEFERFORM

- Dose (250 ml / 6 Dosen pro Karton)
- Dose (1 l / 4 Dosen pro Karton)

FARBTON

- Gelblich transparent



Sika® Haftreiniger-1

HAFTVERMITTLER FÜR NICHT PORÖSE UNTERGRÜNDE

ANWENDUNG / VORTEILE

- Zum Reinigen und Aktivieren von nicht-porösen Untergründen, wie z.B. Metalle, Kunststoffe, glasierte Fasern, lackierte Untergründe
- Frei von aggressiven Lösungsmitteln
- Kurze Ablüftezeit

LIEFERFORM

- Dose (1 l / 4 Dosen pro Karton)

FARBTON

- Transparent



Sika® Remover-208

VIELSEITIG EINSETZBARES REINIGUNGSMITTEL FÜR NICHT PORÖSE OBERFLÄCHEN

ANWENDUNG / VORTEILE

- Zur Reinigung von lackierten Oberflächen und Kunststoffen sowie zum Entfernen von nicht ausgehärtetem Klebstoff
- Entfernt starke Verschmutzungen

LIEFERFORM

- Sprühdose (400 ml / 12 Dosen pro Karton)

FARBTON

- Transparent



Sika® PowerClean

FEUCHTE REINIGUNGSTÜCHER FÜR DEN TÄGLICHEN EINSATZ IN DER WERKSTATT ODER AUF DER BAUSTELLE

ANWENDUNG / VORTEILE

- Zum Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen wie Öle, Fette, Benzin, Tinte, frische und nicht getrocknete Farben, Lacke, Dichtmassen, Klebstoffe, Bitumen, PU-Schäume etc.
- Hervorragende Reinigungseigenschaften
- Gebrauchsfertig aus der praktischen Spenderbox

LIEFERFORM

- Spenderbox mit 100 Tüchern (6 Boxen pro Karton)



Sika® Abglättmittel N

HILFSMITTEL FÜR SIKAFLEX® DICHTSTOFFE ZUR ERSTELLUNG ANSPRECHENDER FUGENOBERFLÄCHEN

ANWENDUNG / VORTEILE

- Wasserbasierendes, lösemittelfreies Hilfsmittel für das Abglätten elastischer Sika® Kleb- und Dichtstoffe
- Verträglich mit den gängigsten Oberflächen
- Kein Auswaschen oder Anlösen frisch applizierter Kleb- und Dichtstoffe

LIEFERFORM

- Dose (1 l / 4 Dosen pro Karton)

FARBTON

- Farblos



PCI
Für Bau-Profis

IHR DIREKTER DRAHT

Haben Sie noch Fragen zu den Sika Produkten oder wünschen eine Beratung zu einem konkreten Projekt? Dann steht Ihnen Ihr PCI-Fachberater immer mit Rat und Tat zur Seite.

JETZT KONTAKT AUFNEHMEN ▶



WEITERE INFORMATIONEN

Technische Details sowie Hinweise zur Verarbeitung finden Sie in den dazugehörigen Produktdatenblättern.

JETZT INFORMIEREN ▶



PCI Augsburg GmbH

Piccardstr. 11 · 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47 · 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0
www.pci-augsburg.de

Sika Österreich GmbH

Bingser Dorfstraße 23 · 6700 Bludenz
Tel. +43 50 6100
www.pci.at

Sika Schweiz AG • VE PCI

Tüffenwies 16 · 8048 Zürich
Tel. +41 (58) 436 21 21
www.pci.ch

Folgen Sie uns auf:



Zertifiziertes Qualitäts-
managementsystem

PCI-Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen:

 +49 (8 21) 59 01-171

 www.pci-augsburg.de

PCI-Partner vor Ort