

Augsburg, 08.12.2017

Seite 1 von 8

PCI Pecitape WDB und PCI Pecitape Protect: Bade- und Duschwannen sicher und dauerhaft abdichten

PCI bringt neue Abdichtungsprodukte auf den Markt

Die PCI Augsburg GmbH erweitert ihr Portfolio an Abdichtungsprodukten: Mit dem Schallschutz-Wannendichtband PCI Pecitape WDB und dem Schnittschutzband PCI Pecitape Protect reagiert der Hersteller bauchemischer Produkte auf die Anforderung aus der neuen DIN 18534. Silikonfugen reichen als sichere Abdichtung nicht aus. Mit PCI Pecitape WDB bringt PCI eine einfache und verlässliche Einbaulösung auf den Markt, um Bade- und Duschwannen wirkungsvoll gegen Feuchtigkeitseinwirkung abzusichern. Zusätzliche Sicherheit bietet das Schnittschutzband PCI Pecitape Protect.

„Die Anforderungen der DIN 18534-1 gehen bei der Abdichtung von Bade- und Duschwannen weit über die bisherigen Regelungen hinaus“, erläutert Thorsten Leppler, Produktmanager Fliesenverlegesysteme bei PCI. „Deshalb war die logische Konsequenz für uns, ein Wannendichtband zu entwickeln, das in Kombination mit den Eckfüllstücken Bade- und Duschwannen rundherum sicher und dauerhaft abdichtet. Das Besondere ist der integrierte

Sitz der Gesellschaft:
PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel. +49(8 21) 59 01-0
Fax +49(8 21) 59 01-372

Geschäftsführer:
Marc Christian Köppe (Vorsitz)
Frank Rösiger
Udo Weimer

Aufsichtsratsvorsitzender:
Philipp Kley

Registergericht:
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355
USt-IdNr.: DE811143409

www.pci-augsburg.de

Augsburg, 08.12.2017

Seite 2 von 8

Schalldämmstreifen. Er schützt die Nebenzimmer effektiv vor Duschgeräuschen.“

Wannendichtband mit Schallschutz

Mit PCI Pecitape WDB bietet die PCI eine einfache und schnelle Lösung für die Randabdichtung von Dusch- und Wannenrändern zur Wand hin. Das Wannendichtband ist eine dauerhaft zuverlässige Wassersperre und schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeit selbst dann noch, wenn sich Kleinstrisse in der Silikonfuge bilden. PCI Pecitape WDB lässt sich in wenigen Arbeitsschritten zwischen Wannenrand und Wand anbringen und ist dank der flexiblen Dehnzone anwendungssicher auch bei nachträglich auftretenden Setzbewegungen der Wand. Der fünf Millimeter starke Schalldämmstreifen sorgt für einen effektiven Schallschutz: PCI Pecitape WDB vermindert den Schall, der beim Duschen oder Baden entsteht, merklich.

Praktisches Set mit Eckfüllstücken und Distanzband

PCI liefert PCI Pecitape WDB im Set mit Eckfüllstücken aus flexibler Butylmasse und Distanzband. Die Eckfüllstücke lassen sich passgenau an den Außenecken von Bade- und Duschwannen anbringen und per Hand beliebig formen. So wird jede Rundung zur rechtwinkligen Ecke. Das Wannendichtband lässt sich damit lückenlos in die Abdichtung integrieren und muss nicht gequetscht oder gar zerschnitten werden. Hilfreich für das professionelle Erstellen von geraden Silikonfugen ist das selbstklebende Distanzband aus vier Millimeter starkem Schaum:

Sitz der Gesellschaft:
PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0
Fax +49 (8 21) 59 01-372

Geschäftsführer:
Marc Christian Köppe (Vorsitz)
Frank Rösiger
Udo Weimer

Aufsichtsratsvorsitzender:
Philipp Kley

Registergericht:
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355
UST-IdNr.: DE811143409

www.pci-augsburg.de

Augsburg, 08.12.2017

Seite 3 von 8

Es verhindert Schallbrücken, Verunreinigungen sowie Mörtelreste und lässt sich nach dem Verfliesen problemlos entfernen.

Der ideale Schutz vor Schnitten: PCI Pecitape Protect

Mit dem neuen Schnittschutzband PCI Pecitape Protect ist die Abdichtung schon beim Einbau für den Sanierungsfall gewappnet. Die variabel einsetzbare, drei Millimeter breite Edelstahllarmierung dient als Schnittschutz bei der Sanierung von Silikonfugen und gewährleistet den Erhalt der Abdichtungsebene. In Kombination sichert PCI Pecitape Protect das Wannendichtband PCI Pecitape WDB, wenn die darüberliegende Silikonfuge nicht mehr intakt ist und herausgeschnitten werden muss. Das Edeltahlgewebe ist von einem Hochleistungsklebeband eingefasst und schützt damit Mensch und Abdichtung vor Verletzungen. Das Schnittschutzband PCI Pecitape Protect eignet sich für alle Arten von Bewegungsfugen. Es ist selbstklebend und lässt sich einfach und schnell an Wand-/Wand- und Wand-/Boden-Anschlüssen fixieren.

In einer eigenen Broschüre stellt die PCI ihre neuen Abdichtungsprodukte PCI Pecitape WDB und PCI Pecitape Protect inklusive genauer Verarbeitungshinweise vor. Diese kann telefonisch bei PCI angefordert werden und steht zudem auf der Homepage www.pci-augsburg.de zum Download bereit. Praktische Einbauanleitungen bieten auch die neuen Produkt-Videos auf der PCI-Homepage und dem YouTube-Kanal von PCI. Mit dem QR-Code auf den intelligenten Produktverpackungen gelangt der Verarbeiter direkt zu den Videos.

Sitz der Gesellschaft:
PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel. +49(8 21) 59 01-0
Fax +49(8 21) 59 01-372

Geschäftsführer:
Marc Christian Köppe (Vorsitz)
Frank Rösiger
Udo Weimer

Aufsichtsratsvorsitzender:
Philipp Kley

Registergericht:
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355
USt-IdNr.: DE811143409

www.pci-augsburg.de

Augsburg, 08.12.2017

Seite 4 von 8

Bildmaterial



Das Wannendichtband PCI Pectape WDB bildet eine sichere Abdichtung für den Wannenrand von Bade- und Duschwannen.

Bild zum Download:

<https://pics.pci->

[augsburg.com:443/php/index.php?database=1&downloadimage=43566&size=7803x4903&format=&check=99df22e1c01f89bfa3f9c5e8cecf327f](https://pics.pci-augsburg.com:443/php/index.php?database=1&downloadimage=43566&size=7803x4903&format=&check=99df22e1c01f89bfa3f9c5e8cecf327f)

Sitz der Gesellschaft:
PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0
Fax +49 (8 21) 59 01-372

Geschäftsführer:
Marc Christian Köppe (Vorsitz)
Frank Rösiger
Udo Weimer

Aufsichtsratsvorsitzender:
Philipp Kley

Registergericht:
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355
USt-IdNr.: DE811143409
www.pci-augsburg.de

Augsburg, 08.12.2017

Seite 5 von 8



Das flexible, dünne Wannendichtband PCI Pecitape WDB lässt sich in wenigen Arbeitsschritten einfach zwischen Wannenrand und Wand anbringen und anschließend in die Abdichtungsebene integrieren.

Bild zum Download:

<https://pics.pci-augsburg.com:443/php/index.php?database=1&downloadimage=44243&size=5792x5792&format=&check=0bb6234e2a258e3a84c005c77bbf7bae>

Sitz der Gesellschaft:
PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0
Fax +49 (8 21) 59 01-372

Geschäftsführer:
Marc Christian Köppe (Vorsitz)
Frank Rösiger
Udo Weimer


Aufsichtsratsvorsitzender:
Philipp Kley

Registergericht:
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355
UST-IdNr.: DE811143409

www.pci-augsburg.de

Augsburg, 08.12.2017

Seite 6 von 8



Bei der Sanierung von Silikonfugen dient PCI Pecitape Protect als Schnittschutz. Die Edelstahllarmierung gewährleistet den Erhalt der Abdichtungsebene.

Bild zum Download:

<https://pics.pci-augsburg.com:443/php/index.php?database=1&downloadimage=43567&size=5758x4743&format=&check=5f99a86bb87550c3d608a254ba62cfa7>

Sitz der Gesellschaft:
PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0
Fax +49 (8 21) 59 01-372

Geschäftsführer:
Marc Christian Köppe (Vorsitz)
Frank Rösiger
Udo Weimer

Aufsichtsratsvorsitzender:
Philipp Kley

Registergericht:
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355
UST-IdNr.: DE811143409

www.pci-augsburg.de

Augsburg, 08.12.2017

Seite 7 von 8



Das Schnitzschutzband PCI Pecitape Protect sorgt für besondere Sicherheit unter der Wartungsfuge.

Bild zum Download:

<https://pics.pci-augsburg.com:443/php/index.php?database=1&downloadimage=44231&size=5100x5100&format=&check=7d9d262d8bb0976c26462c41e4c71842>

Sitz der Gesellschaft:
PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0
Fax +49 (8 21) 59 01-372

Geschäftsführer:
Marc Christian Köppe (Vorsitz)
Frank Rösiger
Udo Weimer

Aufsichtsratsvorsitzender:
Philipp Kley

Registergericht:
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355
USt-IdNr.: DE811143409
www.pci-augsburg.de

Augsburg, 08.12.2017

Seite 8 von 8

Über PCI

PCI Augsburg GmbH ist Teil des Unternehmensbereichs Bauchemie der BASF und führend im Bereich Fliesenverlegewerkstoffe für Fachbetriebe in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen bietet außerdem Produktsysteme für Abdichtung, Betonschutz und -instandsetzung sowie ein Komplettsortiment für den Bodenleger-Bereich an. PCI beschäftigt europaweit über 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Jahr 2016 einen Umsatz von mehr als 250 Millionen € netto. Weitere Informationen zur PCI im Internet unter www.pci-augsburg.de.

Über BASF

BASF steht für Chemie, die verbindet – für eine nachhaltige Zukunft. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 114.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg unserer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Unser Portfolio haben wir in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2016 weltweit einen Umsatz von rund 58 Milliarden €. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (AN). Weitere Informationen unter www.basf.com.

Ansprechpartner für Redakteure:

Christian Kemptner

PCI Augsburg GmbH

Tel.: +49 (821) 5901-351

Fax: +49 (821) 5901-416

E-Mail: christian.kemptner@basf.com

Sitz der Gesellschaft:

PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0
Fax +49 (8 21) 59 01-372

Geschäftsführer:

Marc Christian Köppe (Vorsitz)
Frank Rösiger
Udo Weimer

Aufsichtsratsvorsitzender:

Philipp Kley

Registergericht:

Amtsgericht Augsburg, HRB 6355
USt-IdNr.: DE811143409

www.pci-augsburg.de